

## GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása  
felhívás

### I. Támogatást igénylők köre:

1. *Nincs kertészeti üzemméretem, diverzifikálni kívánom a gazdaságomat, most telepítenék először ültetvényt. Így is jogosult vagyok pályázni?*
  - Igen. Támogatási kérelmet minden olyan mezőgazdasági termelő benyújthat, aki rendelkezik legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel, és árbevételeinek legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származik.
2. *Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) esetében ki nyújthat be támogatási kérelmet?*
  - ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviselőjére jogosult tag - mint támogatást igénylő – nyújthat be.

### II. Tartalmi, értékelési szempontok, üzleti terv:

1. *Több, mint 5 éve kertészeti termékek felvásárlásával, értékesítésével foglalkozó TÉSZ tagja vagyok. A levendula jövőbeni termesztése kapcsán nincs ilyen TÉSZ tagságom. Beleszámít a pontozásba a jelenlegi tevékenységhez kapcsolódó TÉSZ tagság?*
  - A támogatási kérelem benyújtásakor meglévő TÉSZ tagságot kell igazolni, ez kerül a pontozásnál figyelembe vételre.
2. *Környezeti szempont érvényesítése: az üzemen belül keletkező melléktermék legalább 20 %-ának továbbhasznosítása a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben vagy kötelezettség vállalása a projekt fizikai befejezését követő év vonatkozásában e cél elérésének érdekébe. Van lehetőség a pontszám elérésére jövőbeni vállalás esetén is?*
  - A szempont vonatkozásában a felhívás lehetőséget biztosít kötelezettségvállalásra is, ebben az esetben a támogatást igénylőnek a kérelem benyújtásakor erre vonatkozóan nyilatkoznia kell és be kell nyújtania a 20%-os mérték teljesülését alátámasztó számítást.
3. *Az elmúlt két évben jelentős fagykárt szenvedtek az ültetvényeim, ezért az árbetételem is elmaradt a megszokottól. A kockázatoság vizsgálat értelmében (Üzleti terv - Megalapozottság fejezet, 1. pont) a tervezett beruházásom kockázatosnak minősül. Ez azt jelenti, hogy elvesztem a támogatási jogosultságomat?*
  - Amennyiben a tervezett projekt megvalósítása kockázatosnak minősül, abban az esetben az erre a szempontra eső pont veszik el, de a támogatási jogosultság nem.

### III. Támogatott tevékenységek köre:

1. *Amennyiben a pályázat benyújtása előtt kivágom a meglévő ültetvényemet, melynek kora a kivágáskor meghaladta az 1. számú melléklet I. táblázatban az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott termőre fordulástól számított tíz évet, igényelhetem-e a támogatást a kivágás költségére?*
  - Ebben az esetben új ültetvény telepítéséről beszélhetünk, mivel a támogatási kérelem benyújtása előtt a meglévő ültetvény kivágása megtörtént, így a kivágásra az 1. mellékletben meghatározott összeg elszámolására nincs lehetőség.
2. *Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcsstermő ültetvényem korszerűsítését tervezem. Az adott faj esetében az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek meg kell felelnie a korszerűsítés után az ültetvénynek?*
  - Az 1. melléklet I. táblázatában szereplő előírások/követelmények kizárólag az új telepítésű ültetvényekre vonatkoznak, kizárólag abban az esetben kell ezeknek megfelelni az

ültetvénynek, ha az új telepítésű. Amennyiben a beruházás tárgya egy meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcsstermő ültetvény, abban az esetben nem kell megfelelni az I. táblázatban előírt követelményeknek (pl. meglévő ültetvény tőszáma). Meglévő ültetvények vonatkozásában az 1. ct. B) 1-4 pontokban szereplő tevékenységeket - függetlenül az 1. melléklet I. táblázatában foglaltaktól - végre lehet hajtani.

3. *Hogyan kell értelmezni az 1. melléklet I. táblázatában szereplő „elvárt” jelzővel érintett beruházásokat? A többi ültetvénykategóriában is (ahol ez nem „elvárt”) is meg lehet ezeket (pl. jégvédő takarás + jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer kialakítása, tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházás) valósítani?*
  - Az "elvárt" jelzővel szereplő tételeket az adott gyümölcsfaj vonatkozásában a felhívás 3.1.2.1. 2. pont szerint kötelezően meg kell valósítani, egyéb ültetvénykategóriában is támogatottak, abban az esetben, ha a telepítési tervben előírásra kerültek. Az elvárt műszaki tartalom teljesítése, amennyien azt az 1. melléklet I. táblázata előírja (abban az esetben is, ha az nem része a projektnek), a záró kifizetési kérelemhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés során kerül ellenőrzésre.
4. *Ültetvénycserét tervezek, a kivágásra kerülő ültetvény támrendszere és öntözőrendszere felhasználható az új ültetvény esetében?*
  - Igen, a meglévő támrendszer, öntözőrendszer esetén azokat nem kell felszámolni, hanem tovább szolgálhatják az újra telepített ültetvényt, amennyiben az adott faj és tőszám esetében elvárt műszaki tartalmi elemeknek megfelelnek. Ezeket nem kell felszámolni és újra megvalósítani az újratelepítés során, sőt a felhívás 3.1.2. pontja alapján ezek felújítása, átalakítása is támogatott.
5. *Az öntözőrendszer kiépítéséhez, öntözés fejlesztéséhez nem kívánok támogatást igénybe venni, azt saját erőből, saját kivitelezésben valósítom meg. Ebben az esetben kell-e csatolni vízjogi engedéllyel kapcsolatosan bármilyen dokumentumot (pl. engedélyezés megindítása, műszaki tervdokumentáció), ha nettó öntözött terület növekedés van, ill. ha nettó öntözött terület növekedés nincs?*
  - Egyik esetben sem szükséges vízjogi engedély és más, az öntözőrendszerrel kapcsolatos dokumentáció csatolása. Amennyiben a pályázó a kötelezően kiépítendő öntözőrendszerre nem kér támogatást, abban az esetben nem kell vízjogi engedélyt benyújtani. A támogathatóság szempontjából a felhívás előírásának („Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott”) való megfelelés a mérvadó: a támogatott ültetvénytelepítés és a felhívás alapján nem támogatott öntözőrendszer kiépítése megtörtént-e. Ezt a záró kifizetési kérelemhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés során vizsgálja a Kincstár.
6. *Az általam tervezett projekt (pl. fagyvédelem létesítése egy meglévő ültetvényre) nem tartalmaz sem ültetvénytelepítést, amiben az öntözés kötelező elem, akár támogatásból, akár saját erőből, sem öntözést, akkor szükség van-e vízjogi engedély csatolására?*
  - Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcsstermő ültetvény korszerűsítéséhez kapcsolódó beruházások esetében sem szükséges a vízjogi engedély és más, az öntözőrendszerrel kapcsolatos dokumentáció csatolása.
7. *Az 1. számú mellékletben szereplő, a beuházási elemek (jégvédő takarás + jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer, egyszerű támrendszer kialakítása, tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházás) vonatkozásában bármilyen műszaki követelménynek meg kell-e felelni?*
  - Ezekre vonatkozóan a felhívás nem határoz meg műszaki-szakmai követelményeket, azonban mivel építési tevékenységekről van szó, a felhívás 3.4.1.1. II./7. pont szerint a

tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni szükséges.

8. *Amennyiben a projekt tartalmaz vízjogi engedély köteles tevékenységet is akkor kell-e elektronikus építési naplót vezetni, vagy abban az esetben is elegendő csak a telepítési napló vezetése?*
- A felhívás 3.4.1.1. II/10. pont szerint 10. "Építéssel járó tevékenység esetén (kivéve az 1. számú melléklet II/a és IV. táblázatokban szereplő, egységköltség alapon támogatott építési tevékenységek) az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint)." Tehát a telepítési napló vezetése nem minden esetben elegendő. A fenti szabály szerint a kivételek közlés sorolható tételek vonatkozásában (pl. kútúrás) viszont igen.
9. *Amennyiben az általam tervezett projekt az öntözött területek nettó növekedését eredményezi, jónál rosszabb mennyiségi minősítésű víztesttel érintett területen valósul meg (és nem felel meg a kivételeknek – előzetes értékelés alapján nem teljesíti a potenciális vízmegtakarítást), úgy a teljes kérelem elutasításra kerül, vagy kizárólag az öntözési infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos (öntözési célra szolgáló víztározó, új öntözőberendezések, új öntözővíz-szolgáltató művek) tevékenységek?*
- Csak az öntözési infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos projektelemet nem lehet támogatással megvalósítani. Az elutasítást követően a támogatást igénylő még dönthet úgy, hogy saját erőből építi ki az ültetvény öntözési infrastruktúráját.
10. *Támogatható a tervezett ültetvénytelepítem, ha az öntözött területek nettó növekedését eredményezi, jónál rosszabb mennyiségi minősítésű víztesttel érintett területen valósul meg (és nem felel meg a kivételeknek – előzetes értékelés alapján nem teljesíti a potenciális vízmegtakarítást), de az öntözési infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos (öntözési célra szolgáló víztározó, új öntözőberendezések, új öntözővíz-szolgáltató művek) tevékenység nem szerepel elszámolhatóként/projekten kívül kívánom megvalósítani?*
- Igen, támogatható, de csak abban az esetben, ha az eltelepített ültetvény megfelel a felhívás 3.1.1. 1. ct. A) pontjában rögzített általános előírásoknak: „Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet”.
11. *A vízjogi engedély a következőket tartalmazza a víztest minősítésével kapcsolatosan: sekély porózus mennyiségileg gyenge a porózus mennyiségileg jó, a kút talpmélysége 55 m lenne, amely azt jelenti hogy a porózus rétegből lenne nyerve a víz. Ebben az esetben támogatható, vagy mindkettőnek jónak kell lennie a sekély porózusnak és a porózusnak is?*
- A Felhívás 3.4.1. V. 3. pontja alapján amennyiben a beruházás során létesített víztározó öntözési célt is szolgál, továbbá új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása valósul meg az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területek nettó növekedését eredményező tevékenységek kizárólag abban az esetben támogathatók, ha az érintett víztest a vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt.
12. *Amennyiben a kút kiépítése nem támogatható a víztest minősége miatt, akkor az öntözőrendszer kiépítése sem támogatott vagy csak a kút és az ahhoz kapcsolódó költségek?*
- Az öntözőrendszer – és kút kiépítésére, valamint a kapcsolódó költségekre a felhívás alapján ugyanazon kritériumok vonatkoznak. Amennyiben nem támogatható az öntözőrendszer a

3.4.2.V. pontban meghatározott szempontok szerint, abban az esetben a vízkivételi művek építéséhez – és kapcsolódó eszközök beszerzése sem támogatott.

13. *A meglévő (fekete bodza) ültetvényem kerülne lecserélésre és a helyére meggyültetvény telepítésre. A felhívás alapján abban az esetben támogatható az ültetvénycsere (számolható el a kivágás költsége), ha a meglévő ültetvény életkora a kivágásakor meghaladta a – az 1. számú melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet. A felhívás 1. számú melléklete alapján a bodza nem tartozik a támogatható növényfajok közé, nem szerepel a táblázatban, nincs meghatározva figyelembe vehető termőrefordulási idő. Ebben az esetben hogyan igazolhatom, hogy a meglévő bodza ültetvény esetében a termőrefordulástól számított 10 évet?*

- Ebben az esetben az általánosan érvényes szabályozást kell figyelembe venni: a 2007. évi CXXIX. törvény 59. §. (4) bekezdés kimondja, hogy „A gyümölcsültetvény telepítését, termőre fordulását, kivágását, illetve újratelepítését az (1) bekezdésben foglaltak szerint be kell jelenteni a telepítési hatósághoz.” Tehát, amennyiben a szóban forgó ültetvény termőre fordulását a pályázó bejelentette a telepítési hatósághoz (megyei kormányhivatal földművelésügyi osztály) és a kapott igazolás szerint a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta termőre fordulástól számított 10 évet, abban az esetben a kivágásra igényelhető támogatás.

#### IV. Támogatási kérelem benyújtása, elszámolható költségek:

1. *Hogyan kell értelmezni a következő előírást: „A támogatást igénylő jelen felhívás alapján célterületenként és szakaszonként egy kérelmet nyújthat be, és célterületenként egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban. Amennyiben a korábbi – adott célterületre vonatkozó - támogatási kérelmét a támogatást igénylő visszavonja, vagy az elutasításra kerül, úgy a támogatást igénylő jogosult az adott célterület vonatkozásában újabb támogatási kérelem benyújtására.”*

- A támogatást igénylő a fentiek szerint egy benyújtási szakaszban, egy kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre vonatkozhat, tehát a másik célterületre vonatkozó kérelmét egy másik benyújtási szakaszban nyújthatja be. Nem fordulhat elő az, hogy egy benyújtási szakaszban a támogatást igénylőnek két darab, különböző célterületre vonatkozó kérelme is benyújtásra kerül.

2. *Az egység költség az valójában az elszámolható nettó kiadás, és az Áfát rá kell számolni? Valamilyen Áfa értéket figyelembe kell venni? Az 50 %-ot a nettó, vagy az áfával növelt összegre kell nézni?*

- A felhívás 5.5.2. pontja rögzíti, hogy az egyszerűsített elszámolás alá tartozó tevékenységek esetében a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Az 1. számú mellékletben meghatározott egységköltségek: ha a kedvezményezett áfa-körös, akkor nettó összegek, ha nem áfa-körös, akkor bruttó összegek.

3. *Milyen bizonylati rend mellett számolhatók el az 1. mellékletben szereplő általány költségek?*

- A felhívás 5.5.2. (Egyszerűsített elszámolás alkalmazása) pontja rögzíti a szabályokat, röviden: nem kell tételesen elszámolni az egységköltségek vonatkozásában. A Kincstár a helyszíni szemle során, felhasználva a telepítési naplóban rögzített adatokat, tényeket, vizsgálja azok jogosságát, vagyis ténylegesen megtörtént-e a telepítési tervben meghatározott ültetvény telepítése, jogosan kívánja a kedvezményezett a kifizetési kérelemben szereplő egységköltségeket elszámolni.

4. *A támogatási kérelemben megjelölt tevékenységek vonatkozásában az egyes tételek mikor számolhatóak el (pl. ültetvényterv, terület előkészítés költsége, tápanyag feltöltés költsége)?*

- Amennyiben egyszeri elszámolást választott a kedvezményezett, akkor ezek egyben számolhatóak el. Amennyiben több mérföldköre bomlik a telepítés folyamata, akkor az adott mérföldkőhöz kapcsolódó vállalások részeként lehet ezeket elszámolni, pl. 1. mérföldkő: terület előkészítés, szaporítóanyag beszerzése.
5. *A támogatás kifizetéséhez ellenőrizni fogja-e a Kincstár, hogy az adott számla pénzügyi rendezése megtörtént-e?*
- Ezt a kérdést - egységkötségek vonatkozásában - a felhívás 5.5.2. pontja szabályozza: Az egyszerűsített elszámolási módok esetében a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén/nyilvántartásában.
6. *A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megrendeltem a telepítéshez szükséges szaporítóanyagot, megkötöttem az előszerződést, kifizettem a szükséges előleget. Az első kifizetési kérelemnél az előlegszámla már elszámolható lesz?*
- Az ÁÚF 8.6.1 pontja szerint a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kötött előszerződés, előleg kifizetés a tervezett projekt megkezdését jelenti, ami a felhívás 3.5.1. pontja szerint „a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után”. Tehát, amennyiben a pályázatát benyújtja, azt a Kincstár el fogja utasítani.
7. *A felhívásban rögzítve van, hogy a támogatási kérelem beadása előtt megkezdett beruházás nem támogatható, azaz a beadás előtti számlák nem elszámolhatóak. Azonban olyan esetben, mikor az ültetvény regisztrált, ellenőrzött házi faiskolából származó saját oltvány, de az ehhez szükséges szaporítóanyag származási igazolása 2019. ill. 2020. dátumú, elfogadható-e?*
- Szaporítóanyag vonatkozásában az 1. számú melléklet II/b. c. és IV. táblázatban meghatározott egységkötségek alapján lehetséges az elszámolás. A felhívás 6.3. fejezet 6. pontja rögzíti, hogy az első kifizetési kérelemhez be kell nyújtani a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a szaporítóanyag elszámolását is tartalmazó a kérelmező nevére kiállított származási igazolás másolatát. Amennyiben a saját célra, házi faiskolában előállított szaporítóanyag kerül eltelepítésre, abban az esetben a területileg illetékes növényegészségügyi hatóság „mentes” minősítésű szemlejegyzőkönyvét szükséges benyújtani. A házi faiskolában előállított ültetési anyag a felhasznált alapanyagtól függetlenül csak C.A.C. kategóriájú lehet.
8. *A tápanyagfeltöltés költsége csak a feltöltés munkaműveleteinek (kijuttatás, beforgatás, eldolgozás) költségeit tartalmazza? Ebben az esetben a felhasznált szerves vagy műtrágya tételeket árajánlatos tételként kell feltüntetni a kérelemben a szükséges árajánlatok alapján?*
- Az 1. számú melléklet II/a. és IV. táblázatában szereplő ápanyagutánpótlás/tápanyagfeltöltés költsége tartalmazza a talajvédelmi tervben előírt, az optimális talajállapot eléréséhez szükséges szerves - és műtrágya, valamint egyéb talajjavító anyag, valamint ezek kijuttatásának és talajba dolgozásának költségét. Ezen tételek vonatkozásában, mivel egységkötségalapú elszámolás alá tartoznak, nem szükséges az árajánlatok benyújtása.
9. *A szaporítóanyag beszerzés költsége csak a beszerzés költségeit (vásárlás, szállítás, előkészítés) tartalmazza? A szaporítóanyag ára ilyen esetben árajánlatos tételként számolható el?*
- Az 1. számú melléklet II/b. c. és IV. táblázatában szaporítóanyag vonatkozásában meghatározott egységkötségek tartalmazzák a „vásárlás, szállítás, előkészítés” költségét is,

vagyis a szaporító anyag beszerzés a teljes költséget tartalmazza. Szaporítóanyag vonatkozásában nincs lehetőség árajánlatok alapján elszámolásra.

10. Amennyiben egy adott tétel esetében a tényleges beszerzési ár dokumentált módon meghaladja az egységköltség táblázatban meghatározott árat (pl. szaporítóanyag), úgy választható-e a tényleges paici ár alapján történő költségelszámolás?

- A Felhívás 5.5.2. pontja alapján a projekt elszámolás során kötelező az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatok szerint az átalány alapú egységköltség elszámolási módot alkalmazni. Az 1. számú melléklet táblázataiban szereplő költségek esetében nincs mód árajánlat alapján elszámolni a költségeket.